

Det smarta larmsystemet för båt och husbil

<https://pr-support.se/product/nookbox-smart-inbrottslarm-for-bat-och-husbil-inklusive-installation/>

PR Support har arbetat med elektronisk säkerhetsteknik sedan 1990

NookBox är ett smart inbrottslarm med den senaste tekniken. Genom din smartphone har du alltid koll på din båt eller husbil. NookBox ger dig inte bara ett säkrare båt eller husbil utan skapar nya möjligheter till en skönare tillvaro genom sina funktioner för smarta lösningar.

Valfrihet att välja

Med NookBox behöver du inte oroa dig för löpande kostnader, systemet håller koll på din båt eller husbil ändå. Men vill du öka säkerheten kan du alltid koppla upp dig mot en larmcentral när du vill. Vi kallar det "Freedom to choose"

Det är säkert, det är smart, det är NookBox.

NookBox kombinerar larmets säkerhetsfunktioner och finesser med automation. Vi kallar det "Smart Security". Det innebär att livet både blir säkrare, men också enklare.

Paketet inkluderar:

- 1st Nookbox Gateway
-
- 1st Nookbox Key pad buzzer
-
- 1st NB Camera HD PIR Detector Outdoor
-
- 3st Nookbox dörr- och fönsterkontakt
-
- 1st Nookbox trådlös utomhussiren
-
- 1st Schabus 400200 Gas varnare
-
- 1st Schabus 300897 Gas sensor
-
- 1st Nookbox DI/IO Modul
-
- Kabel, skyltar och installationsmaterial
- SIM kort och router ingår inte
- Standard installation



(Installationspris offereras efter projektering av installationsplatsen)

Varför Nookbox?

- Skaffa en trygg och skön känsla med NookBox

Känner du en oro över att båten eller husbilen står obevakad under dagarna är du inte ensam. Inbrott och olyckor händer dagligen och kan vara förödande ifall man inte har rätt system för att motverka detta. Vill du liksom många andra effektivisera ditt liv och din båt/husbils bevakning är *NookBox smarta inbrottslarm* perfekt för dig. Med hjälp av vår app kan du inte bara få push-notiser vid händelser utan du kan även styra andra prylar kopplade till vår DI/IO Module

- Ha kontroll på din båt/husbil när du är borta

Med *NookBox smarta inbrottslarm* är avståndet till din båt/husbil inte längre ett problem. Tack vare vår smarta app kan du se hur det ser ut, eller vad det är för temperatur. Detta underlättar din vardag då du inte är lika bunden samtidigt som du har total koll på vad som försiggår i din båt/husbil.

- Gör ditt liv lite smidigare

Vill du vara säker på att det inte är ett gasläckage, farlig nivå av koldioxid eller kanske ha koll på om det inträffar ett vattenläckage? Dessutom kan systemet stänga av gastillförseln automatiskt om larmet detekterar för höga nivåer. Med *NookBox smarta inbrottslarm* är möjligheterna oändliga.

Dessutom finns det många smarta tillbehör:

Automatisk avstängningsventill för gasol.

Koldioxiddetektor

Vattendetektor

Fukt och temperaturdetektor

Rökdetektor

Glaskross och vibrationsdetektor

Nödfallsknapp

Systemet består av huvudenheten NB Gateway som är ett helt professionellt trådlöst larm.

NB Gateway är hjärtat i systemet som ansluts med strömförsörjning och nätverkskabel.

Inbyggt i huvudenheten är ett modem för anslutning till mobila nätverk som en backupp till den kabelanslutna internetuppkopplingen. Det behövs en mobil router som uppkoppling.

Huvudenheten kan hantera upp till 30 sensorer.


Alla andra enheter är helt trådlösa

Gatewayen kan anslutas till 12 volt DC



NB Key pad buzzer





Det är här du sätter på och stänger av larmet och kan se systemstatus och hantera systemet alternativt kan man använda Nookbox appen.



Nookbox app

Till systemet finns också en mobilapplikation, Nook Box för att enkelt ta emot och styra systemet, se kamerabilder och aktuella temperaturer.

Det är enkelt att i appen hantera flera system, upp till 100 system kan hanteras.



<https://itunes.apple.com/us/app/nookbox/id1321286819?mt=8>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teltec.homeportal.tel>

Detektorerna i systemet är:

Rörelsedetektor med inbyggd kamera NB Camera HD PIR Detector Outdoor. Nookbox avancerade IR-detektor med HD-kamera tar övervakning till nästa nivå. Med förbättrade funktioner erbjuder detektorn högre installationsflexibilitet och enastående prestanda och den robusta kapslingen tål tuffa miljöer. Detektorn kan enkelt ställas in att vara husdjursimmun (upp till 25 Kg) eller inte via gränssnittet.

Anti-maskeringsfunktion ger detektorn förmågan att upptäcka försök att förhindra sensorns funktion genom att placera föremål i dess synfält. Den högre installationshöjden minskar risken för sabotage, och frånvaron av blinda fläckar förbättrar övervakningens täckning.

Detektorn kan ta bilder även under dåliga ljusförhållanden. Det breda vidvinkelobjektivet ger god täckning utan döda vinklar.

Detektorn använder Nookbox SF1-teknologi för bästa räckvidd.



Som alternativ till rörelsedetektorn med inbyggd kamera kan man välja en multidetektor NB Multi detector som monteras i taket, den innehåller en rörelsedetektor, rökdetektor, temperaturdetektor och nödljus.

Detektorn i korthet:

- Reflekterande fotoelektrisk sensor för att upptäcka rök
- Detektering av stigande värme när temperaturen överstiger 57,25°C eller stiger med 8,25°C per minut (valfritt)
- Automatisk kalibrering varje månad för att återjustera detekteringen
- Självdiagnosfunktion för att säkerställa optimal prestanda
- Vid larm på detektorn kommer även sirenen ljuda på övriga rökdetektorer av samma modell, sk. seriell funktion.
- Hög 85dB siren för ljudvarning
- Trådlös för enkel och flexibel installation
- Inbyggd PIR-rörelsesensor som detekterar rörelser för att kunna skapa anpassade scenarier, t.ex för att tända upp korridoren mitt på natten.
- Inbyggt nödljus för att ge visuella varningar
- Larmtystnadsknapp för att tysta störande larm
- Omfattande RF-räckvidd (SF1)
- LED-statusindikatorer för visuell avisering
- Detektering av lågt batteri
- EN14604-certifierad



Nookbox NB Door Contact Outdoor.

NB magnetkontakt är en robust magnetkontakt för detektering av obehörig öppning dörrar och luckor.

Den kan även placeras på metallmaterial och den kraftfulla magneten tål en stor glipa.

Dess vattentäta egenskap gör den kapabel att hantera även tuffa miljöförhållanden.

Magnetkontakten använder SF1-protokollet vilket ger överlägsen kommunikation över långa avstånd och ger enorm flexibilitet.

Den har en inbyggd anslutning för extern givare.

Övervakning för låg batterisignal samt regelbundna övervakningssignaler för att säkerställa driften.

Elegant och modern design gör att den enkelt kan integreras på de flesta platser.



För detektering av gasol använder man NB DI/DO Module

Detta är en modul som integrerar trådbundna enheter, en digital ingång (DI) och en digital utgång (DO) som ansluter till trådbundna enheter.

Till denna modul ansluter man en gasoldetektor från Schabus, GX-HS, denna detektor strömförsörjs med 12 volt DC och har en reläutgång som kopplas till NB DI/DO Module.

Denna detektor detekterar LNG, stads- och naturgaser, metan, butan, propan och etanol med gränsvärden mellan 10 - 30 %



Vid detektering av gasol använder man NB DI/DO Module för att automatiskt stänga av gastillförseln med vår magnetventil

Detta är en modul som integrerar trådbundna enheter, en digital ingång (DI) och en digital utgång (DO) som ansluter till trådbundna enheter.

Till denna modul ansluter man en magnetventil från Burkert 6072, denna ventil manövreras med 12 volt DC från vår NB DI/DO Module.

Denna ventil är stängd vid strömlöst tillstånd för ökad säkerhet och har alla nödvändiga certifieringar.



För detektering av koldioxid använder man NB DI/DO Module

Detta är en modul som integrerar trådbundna enheter, en digital ingång (DI) och en digital utgång (DO) som ansluter till trådbundna enheter.

Till denna modul ansluter man en gasdetektor från Schabus, GX-CO, denna detektor strömförsörjs med 12 volt DC och har en reläutgång som kopplas till NB DI/DO Module.

Denna detektor har en larmnivå ställbar mellan 80 - 200 ppm.



NookBox trådlösa utomhussiren

Fungerar som ett första skydd för din husbil eller båt, denna ska placeras synligt för att avskräcka eventuella inkräktare, vid larm både tjuver och blinkar sirenen. Möjlighet att ha unika ljud för brand och inbrott för att snabbt kunna identifiera vilket typ av larm det är. Enkel trådlös installation samt SF1 teknologi som klarar avstånd upp till 2000m i fri sikt. Snygg modern design.

- Siren styrka 107dB (1 meter) Unika ljud för inrott och larm
- Fyra olika volymlägen
- Inställningsbara lägen 3/5/10 minuter
- Ljudsignal vi till/frånkopplad, dingdong, och lågt batteri.
- F1 teknologi klarar avstånd upp till 2000m i fri sikt
- Vattentät (IPX5) samt UV skyddad
- Trådlös, lätt och enkel installation
- Trådlös och enkel att motera
- Sabotageskydd
- Indikering vid lågt batteri



Dessutom finns det en vattendetektor, bra för att hålla koll på vattenläckor.



Temperatur och fuktighetsgivare för att hålla koll på inneklimatet.



Vibrations och glaskrossdetektor.



Nödfallsknapp.



NB Smoke Detector

Nookbox trådlös rökdetektor med inbyggd siren på 85 dB.

